

(वित्तीय बोली का प्रारूप)

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,

क्षेत्रीय कार्यालय

विषय : में परिसर के लिए वित्तीय बोली.

संदर्भ : आपका दिनांक के समाचार पत्र में और वेब-साईट पर प्रकाशित विज्ञापन.

महोदय,

मेरे /हमारे द्वारा प्रस्तुत में स्थित परिसर से सम्बंधित तकनीकी बोली की निरंतरता में,
मैं/हम एतद्वारा परिसर पट्टे /किराये पर देने का प्रस्ताव निम्नानुसार रखते हैं।

क्र. सं.	मंजिल	प्रति वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र का किराया	कुल किराया (प्रति माह रु. में देय)
कुल			

प्रति वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र के उद्धृत दर में सभी कर, उपकर, सेवा कर, पार्किंग प्रभार शामिल हैं, जिसका परिकलन तकनीकी बोली के मद संख्या _____ के अनुसार किया गया है।

भवदीय/ भवदीया,

(नाम : _____)

स्थान : _____

तारीख : _____

(तकनीकी बोली का प्रारूप) अनुलग्नक ब

प्रति.

द्वेत्रीय प्रबंधक

उत्तर विहार ग्रामीण बैंक,

द्वेत्रीय कार्यालय

विषय : _____ में परिसर के लिए तकनीकी बोली.

संदर्भ : आपका दिनांक _____ के _____ समाचार पत्र में और वेब-साईट पर प्रकाशित विज्ञापन.

स्वामित्व विवरण			
1	मालिकों के नाम एवं पते	टेलीफोन/मोबाइल नंबर.	ई मेल
2	क्या मुख्तारनामा धारक को परिसर पट्टे/उप पट्टे पर देने का अधिकार है: हां /नहीं		
3	मुख्तारनामा धारक का नाम एवं पता टेलीफोन/मोबाइल नंबर		
4	प्रस्तावित परिसर का पता		
5	कोई बकाया प्रभार(बंधक/पट्टा/सुविधाधिकार(easement)/उपहार/सम्पत्ति पर अन्य कोई प्रभार)		
6	सम्पत्ति पर कोई अन्य बकाया (कर/बिजली/टेलीफोन आदि का बकाया)		
7	परिसर का प्रकार		
	यदि परिसर निर्माण के अधीन है		
	क्या ऋण की आवश्यकता है? यदि हां तो विवरण दे.		

	निर्माण का दर्जा	
	परिसर का कब्ज़ा मिलने की संभावित तारीख	
8	यदि परिसर अभियहण के लिए तैयार है	
	निर्माण का वर्ष	
	भवन/निर्माण का प्रकार. भवन के निर्माण का विवरण. आरसीसी निर्माण अथवा लोड बेअरिंग - ईट का निर्माण (कृपया स्पष्ट करें)	
	क्या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्लान स्वीकृत है (स्वीकृत भवन प्लान की प्रतिलिपि संलग्न करें) – हाँ/नहीं	
	क्या विभाग से अनापत्ती प्रमाणपत्र प्राप्त किया है - हाँ/नहीं	
	क्या अभियहण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है(प्रतिलिपि संलग्न करें) – हाँ/नहीं	
	क्या मुख्य रास्ते से सीधा प्रवेश उपलब्ध है - हाँ/नहीं	
	क्या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है - हाँ/नहीं	
	सत्व विलेख (सत्व विलेख की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
	क्या सभी सांविधिक देयताएं पूर्ण की गई हैं(कृपया आयकर विवरणी महानगरपालिका कर रसीद-चालू और अन्य समर्थक प्रलेख संलग्न करें.) – हाँ/नहीं	
9	स्थान	
	भवन का प्रकार - आवासीय/ संस्थात्मक/औद्योगिक	
	नागरी सुविधाओं का विवरण जैसे, परिसर एवं उसके पास-पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध स्कूल, कालेज, अस्पताल	
	परिसर एवं उसके पास-पड़ोसकी अन्य वित्तीय संस्थाओं का विवरण	
	पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, डाक घर और परिवहन केन्द्र से समीपता	

	ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जो अपराध प्रवण अथवा असुरक्षित क्षेत्र नहीं माना गया है और कम आवाजाही वाला क्षेत्र नहीं है..	
	क्या परिसर का स्थान विशेष आपदाओं जैसे अग्नि, बाढ़, जलाक्रान्ति आदि से मुक्त हैं। - हाँ/नहीं।	
10	मंजिलएवं क्षेत्र	
	बिल्ट-अप क्षेत्र, वर्ग मीटर/वर्ग फुट में	
	कार्पेट क्षेत्र, वर्ग मीटर/वर्ग फुट में	
	तल मंजिल	
	प्रथम तल	
	अन्य, यदि कोई है	
	कुल कार्पेट क्षेत्र, वर्ग मीटर/वर्ग फुट में	
	सिलींग की ऊँचाई	
	अन्य मंजिलां के किरायेदारों का विवरण	
	स्ट्रॉग रुम का निर्माण भारतीय रिज़र्व बैंक के विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के साथ करने हेतु सहमत है।	हाँ
	एटीएमलगानेकेलिए	
	रुफ टॉप पर वी सॅट एंटिना लगाने के लिए जगह (ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों के लिए लागू)	
	एटीएम मशीन लगाने के लिए 3-फेस पावर सप्लाय की उपलब्धता	
	स्थानीय प्राधिकारियों से सांविधिक अनुमति(यदि आवशक है)	
11	उपलब्ध सुख सुविधाएं	
	पानी की सुविधा उपलब्ध है	हाँ/नहीं
	बैंक स्टाफ/ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है।	हाँवर्ग मीटर/वर्ग फुट

क्या 3-फेस(--- केरीए) पावर सप्लाय उपलब्ध है/की आपूर्ति की जाएगी	
महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रसाधन गृह	
पूरे वर्ष आने जाने के लिए रास्ता है	हां/नहीं
उचित वेन्टिलेशन उपलब्ध है	हां/नहीं
अन्य उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
सामने का भाग (कम से कम 6-8 मीटर/20-25 फुट)	
रास्ते से शाखा तक ऐप्प बनाने की संभावना	
बाहरी दरवाजे पर कोलॅप्सेबल शटर, खिड़कियों पर जालियां और बाहरी दिवारों पर संवातन यंत्र (वेन्टिलेटर्स)	
साधारण दरवाजे के साथ मुख्य प्रवेशद्वार और एक अतिरिक्त/कोलॅप्सेबल गेट	
क्या उचित सफाई/मलजल व्यवस्था उपलब्ध है	
क्या पावर/विद्युत आपूर्ति(पर्याप्त पावर आपूर्ति) उपलब्ध है: हां/नहीं..	
क्या बिजली बचाव संयंत्र उपलब्ध है - हां/नहीं	
क्या आबद्ध विद्युत आपूर्ति (जनरेटर) उपलब्ध है - हां/नहीं.	
क्या पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध है - हां/नहीं.	
निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय बोली, दोनों) के सभी पृष्ठों पर सिर्फ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए	
उद्गत दर, पट्टे की अवधि (बढ़ाई गई अवधि यदि कोई है तो उसे शामिल कर), तक के परिसर से सम्बंधित सभी कर, उपकर, पार्किंग प्रभार आदि सहित और तकनीकी बोली के प्रारूप के अनुसार तीनों खानों में (दर, कार्पेट क्षेत्र, कुल देय किराया) विवरण भर कर और सिर्फ परिसर के मालिक/मुख्तारनामा धारक द्वारा हस्ताक्षरित हो.	
मैं/हम प्रस्तावित परिसर में आपके बैंक के विनिर्देशों के अनुसार स्टॉग रुम का निर्माण करने और प्रस्तावित परिसर में एटीएम	

के लिए सिविल स्ट्रक्चर के निर्माण सहित, बैंक को आवश्यक परिवर्तन हमारी लागत पर करने की सहमति देता/देती हूँ/देते हैं	
मेरे/हमारे द्वारा दिया गया यह प्रस्ताव कीमत बोली खोलने की तारीख से 4 माह की अवधि तक वैध होगा.	
मै/हम आपके बैंक के मानक प्रारूप के अनुसार(मानक प्रारूप संलग्न है) पटा विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ/हैं.	
_____ वर्ष की मूल पट्टाअवधि खत्म होने पर किराये में अपेक्षित वृद्धि. नोट: सिर्फ प्रतिशत में ही उद्धतकरें.	_____ वर्ष के लिए, 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए और किराये में _____ % वृद्धि के साथ, 5 वर्ष के और दो विकल्प उपलब्ध होंगे.(सिर्फ % लिखे, राशि नहीं.)
(ए) कोई अन्य नियम एवं शर्तें (कृपया विविर्दिष्ट करें).	
(बी) गैर- वित्तीय भार:	
कोई अन्य संबंध जानकारी	

नोट :

किसी भी मंजिल का कार्पेट क्षेत्र वह छतदार मंजिल क्षेत्र हो जिसमें भवन का निम्न भाग शामिल न हो। मलजल स्थान, ऐसे विशिष्ट मामले को छोड़कर जहां अन्यथा ऐसे निर्दिष्ट किया गया हो, पूरा बन्द और आंतरिक पैसेज एवं कोरीडोर के रूप में उपयुक्त वरांडा को छोड़कर अन्य वरांडा, कोरीडोर्स और पैसेजेस, उन्हें छोड़कर जो सिवाय युनिट के आंतरिक पैसेज एवं कोरीडोर के रूप में उपयुक्त हो, प्रवेश भवनऔरपोर्चेस, वर्टीकल सन ब्रेक्स बॉक्स लोवर्स, स्टेअरकेस, लिफ्ट के लिए शाफ्ट और मशीन रुम, बैरासाइटीस*, लाफ्ट, गैरेज, क्षेत्र में होने वाले 2 वर्ग फूट से अधिक के एअर कंडिशनिंग डक्ट और एअर कंडिशनिंग प्लांट रुम, मलजल पाईप और कूड़ा-कचरा डक्ट .

यहां अथवा तकनीकी बोली में कहीं भी दर नहीं दर्शाए जाएः

घोषणापत्र

मै/हम पुष्टि करते हैं कि, उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे शेष्ठतम ज्ञान के अनुसार सही हैं. यदि आप हमारे परिसर को उचित समझते हैं तो मै/हम आपके बैंक के मानक प्रारूप के अनुसार सहमति देंगे.

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :

संलग्न :

1. स्वाभित्व के प्रमाण के प्रलेख(कर रसीद/बिजली का बिल).
2. स्थान एवं भवन का नक्शा.
3. माप से बनाया हुआ स्केच प्लान.
4. बाहरी एवं आंतरिक भाग दर्शाने वाले फोटोग्राफ
5. पूर्णता प्रमाणपत्र
6. निर्माण की अनुमति
7. भवन के उपयोग की अनुमति
8. सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्णिया

निविदा सूचना

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- पूर्णिया को निम्न शाखा/कार्यालय हेतु लीज आधारित परिसर की आवश्यकता है-

क्रम सं.	शाखा/कार्यालय का नाम	जिला	स्थान	कारपेट एरिया
1.	पूर्णिया	पूर्णिया	पूर्णिया	1200-1500 Sq Ft

प्रस्तावित परिसर के लिए निम्न शर्तें अनिवार्य हैं -

1. भवन भूतल या प्रथम तल पर होना चाहिए।
2. भवन व्यावसायिक क्षेत्र में हवादार, रोशनीयुक्त हो जिसमें समुचित पेयजल, शौचालय, बिजली, वाहन पार्किंग एवं जेनरेटर रखने की सुविधा होनी चाहिए।
3. निर्मित/निर्माणाधीन भवन अनुबंध की तिथि से एक माह के अंदर शाखाएं/कार्यालय खोलने/स्थानांतरण हेतु तैयार होना चाहिए।
4. भवन में आवश्यकतानुसार स्ट्रांग रूम एवं स्टेशनरी रूम का निर्माण भवन स्वामी को स्वयं के व्यय से कर के देना होगा।
5. अनुबंध अवधि 15 वर्ष का, प्रथम 05 वर्ष एवं उसके बाद 05 वर्ष के दो विकल्प के साथ होगा।
6. लीज पर दी जाने वाली भू-संपत्ति पर निविदा दाता का स्पष्ट और उपयुक्त अधिकार होना चाहिए।
टेक्निकल बिड (तकनीकी बोली) एवं फाइनेंसियल बिड (वित्तीय बोली) के फॉर्म संलग्न हैं। टेक्निकल एवं फाइनेंसियल बिड अलग-अलग लिफाफे में जमा किया जाना है एवं लिफाफे पर रेखांकित बोल्ड अक्षर में टेक्निकल बिड एवं फाइनेंसियल बिड लिखा जाना आवश्यक है। एक ही लिफाफे में दोनों बिड जमा करने पर निविदा रद्द हो जाएगी। टेक्निकल एवं फाइनेंसियल बिड के फॉर्म क्षेत्रीय कार्यालय- पूर्णिया जिसका पता नीचे दर्ज है, से भी प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया में बंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 05.01.2022 है।

निविदाएँ निम्न पते पर प्रेषित करें-

क्षेत्रीय प्रबंधक,

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,

कोशी कॉलोनी, श्रीनगर हाता

पूर्णिया - 854301